

HOLARAS UR rendrerakó hagymára



| UR 135 - UR 170 - UR 205 | UR 285

A gépet úgy tervezték, hogy emelés közben azonnal megtisztuljon a hagyma a rázószalagok segítségével. Ez időt és munkát takarít meg, és biztosítja a hagyma jobb minőségét. Hagymakiszedők négy munkaszélességben

- Ültetett és magról vetett vöröshagymához

- A hagymák kiemelése a talajból négyszögletes kiforgató tengely által történik.

- V alakú csoroszlyák és tárcsák a kiforgató tengely mindkét oldalán.

- A kiforgató tengely mögé szerelt belső gumihenger a hagymákat a rázó egységgel szerelt felhordó hevederre helyezi, ahol a földtől való tisztítás történik. Ezután a második hevederre kerülnek, majd a kihordó egységen, sérülés nélkül keresztül a talajra helyeződnek.

- TLT meghajtás

- A négyszögletes kiforgató tengely, a belső gumihenger és a felhordó hevederek láncmeghajtásúak. A rázóegység intenzitása manuálisan állítható.

Valamennyi típus, a gép alatt elhelyezkedő egyenlítő hengerrel van szerelve. UR135 és UR170-es típusoknál a henger talajmeghajtású. Az UR 205 típus egy meghajtott hengerrel van szerelve. A henger kiegyenlíti a talajt a hagymák felszedése után, ez lehetővé teszi, hogy a hagymák egyenletes felszínre kerüljenek.

UR135 és UR170 típusoknál a standard felszereltség két, magasságban állítható robusztus hátsó kereket tartalmaz.

Két első kerék opcióként, extra alátámasztás miatt

UR205 típus 4 első kerékkal rendelkezik a standard felszereltségben.

Valamennyi típus felszerelhető hidraulikus záró egységgel

Szalagos kitárolással nagy mennyiség rendrerakása lehetséges. A szalag eltolása: jobb, bal, közép pozíció.

Holaras UM 180 F szárzúzó + UR 170 rendrerakó

HOLARAS UM150- 4W-F HAGYMA SZÁRZÚZÓ ÉS HOLARAS UR 135-DB KITÁROLÓ SZALAGOS HAGYMA RENDRERAKÓ

HOLARAS UM150- 4W-F HAGYMA SZÁRZÚZÓ HOLARAS UR 135-DB KITÁROLÓ SZALAGOS HAGYMA RENDRERAKÓ

UR vöröshagyma rendrerakó munka közben Békéscsabán

Cikk: Vöröshagymatermesztés gépei az Alfa-Géptől

Holaras UR rendrerakó céklára

Típus	UR 135-HZ	UR 135-DB	UR 170-HZ	UR 170-DB	UR 180-DB	UR 205-DB	UR 240-DB	UR 285-DB (csavart tengely standard)	
Csatlakozás	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	3 pont	
Munkaszélesség	135 cm	135 cm	170 cm	170 cm	185 cm	205 cm	240 cm	285 cm	

Keréknyomtáv	150 cm	150 cm	180 cm	180 cm	200 cm	225 cm	270 cm	300 cm	
Súly	1000 kg	1060	1100 kg	1170 kg	1400 kg	1430 kg	2100 kg	2250 kg	

HZ hidraulikus rendképző vagy DB keresztzalagos rendszerrel kapható

A Holaras rendrerakó működés közben: Youtube videó megtekintése

Holaras UR rendrerakó Partnerünknel

Holaras hagymabetakarítás gépei