


Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

FLIEGL VFW Vákuumszivattyús tartálykocsi





Gyártó:: FLIEGL

A legmagasabb színvonal – újítás a trágyatechnikában

- egytengelyes 3.000 litertől 10.000 literig
- tandem 6.200 litertől 18.000 literig
- tridem 18.000 litertől 25.000 literig
- quattro 25.000 litertől 30.000 literig
- horganyzott acéltartály
- horganyzott tartály és alváz magas minőségű és erős acéllemezből
- erősített önhordó alváz
- vákuumkompresszor

- állítható vonórúd
- 5.000 l-es tartálytól hátul 600 mm-es átmérőjű tisztítónyílás
- szívócső tartó
- 1 hullámtörő fal 5000 l-től 10.000 l-ig
- 2 hullámtörő fal 12.000 l-től 14.000 l-ig
- 3 hullámtörő fal 16.000 l-től 30.000 l-ig

- tartálytelítettség jelző
- hidraulikus tolózár hátul
- hidraulikus támasztóláb
- 12 V világítás
- DIN vonószem
- széles terítő - szériatartozék
- 5” –os szívóoldali tolózár gyorscsatlakozóval
- 6” –os szívóoldali tolózár gyorscsatlakozóval
- önürítő vízmentesítő szifon6” –os szívóoldali tolózár gyorscsatlakozóval, 5.000 l-es méretű tartálytól szériafelszereltség

VFW 8600 vákumszivattyú Stake Easy 90 kijuttatóval

EGYTENGELYES TARTÁLYKOCSIK

Típus	3000 l	4000 l	5000 l	6200 l	7500 l	8600 l	10600 l
Teljes hosszúság (mm)	5500	6000	5900	6700	7050	7050	8050
Tartály hossza (mm)	2800	3300	3200	4000	4350	4350	5350
Üres súly (kg)	1150	1300	1450	1700	1900	2400	2800
Nyomtáv (mm)	1500-1850						
Teljes szélesség (mm)	2100	2100	2100	2500	2500	2500	2500
Tartályátmérő* (mm)	1250	1250	1400	1400	1500	1600	1600
Összmagasság (mm)	1950	1950	2250	2250	2350	2450	2650
Fékek	ráfutófék	ráfutófék	ráfutófék	ráfutófék	légfék	légfék	légfék

* a tartályátmérők eltérhetnek

TANDEM TARTÁLYKOCSIK

VFW 25000 tartálykocsi munka közben

Típus	6200 l	7500 l	8600 l	10600 l	12000 l	14000 l	16000 l	18000 l
Teljes hosszúság (mm)	6800	7050	7050	8050	8050	8950	9150	9200
Tartály hossz (mm)	4000	4350	4350	5350	5350	6250	6350	6400
Üres súly (kg)	1900	2250	2450	3400	3800	4200	4500	4800
Nyomtáv (mm)	1750-1850	1750-1850	1850-2000	2050	2150-ig	2150-ig	2150-ig	2150 ig

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Teljes szélesség (mm)	2300	2300	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Tartályát mérő (mm)	1400	1500	1600	1600	1700	1700	1800	1900
Összmagasság (mm)	2600	2600	2700	2700	2800	2800	2900	2990
Fékek	ráfutófék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék	légfék

TRIDEM TARTÁLYKOCSIK

Típus	18000 l	20000 l	22000 l	25000 l
Teljes hosszúság (mm)	9200	9200	10300	11500
Tartály hossz (mm)	6400	7050	7750	9000
Üres súly (kg)	5200	5800	6400	7500
Nyomtáv (mm)	2150-ig	2150-ig	2150-ig	2150-ig
Teljes szélesség (mm)	2550	2550	2550	2550
Tartályátmérő (mm)	1900	1900	1900	1900
Összmagasság (mm)	2990	2990	2990	2990
Fékek	légfék	légfék	légfék	légfék

QUATTRO TARTÁLYKOCSIK

Típus	25000 l	28000 l	30000 l
Teljes hossz (mm)	11500	12800	13500
Tartály hossz (mm)	9000	10300	11000
Üres súly (kg)	8200	8600	9200
Nyomtáv (mm)	2150-ig	2150-ig	2150-ig
Teljes szélesség (mm)	2550	2550	2550
Tartályátmérő (mm)*	1900	1900	1900
Összmagasság (mm)	3100	3100	3100

* a tartályátmérők eltérhetnek

Minden fent megadott értéknél 5 % tűrés megengedett. A tartálykocsi magassága általában 385/65 – 22,5-ös gumimérettel értendő.
A gyártásnál a típusok felszereltsége befolyásolhatja a fenti adatokat.