

## TYM T1004/T1104 traktor



Gyártó:: TYM

### MOTOR & ÜZEMANYAG

#### DOOSAN TIER 4 MOTOR

85-110 bruttó lóerőt kínál, teljes tartományban magas nyomatékkal a legnehezebb körülmények közé a legnagyobb kihívásokhoz. Ez a motor fejlett üzemanyagbefecskendezővel és turbófeltöltővel rendelkezik.

#### KETTŐS LÉGSZŰRŐ

Megvédi a motort a káros részecskéktől és meghosszabítja a motor élettartalmát.

#### HÁTSÓ TLT

A traktor alapváltozatban 540, 750 és 1000 ford/perc kardánfordulattal rendelkezik. A kabinban komfortosan elhelyezett kar könnyű és gyors kapcsolást biztosít a sebességek között.

#### FÜGGETLEN TLT KAPCSOLÓ

A TLT kapcsoló (sárga) a legegyszerűbbé teszi a TLT üzemeltetését. A kapcsoló ergonómikusan van elhelyezve a központi vezérlő panelen. Csak nyomd meg és tekerd el az indításhoz, a leállításhoz



## Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909  
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,  
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703  
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/AlfaGep

elég meg.

### NAGY KAPACITÁSÚ ÜZEMANYAG ÉS ADDBLUE TARTÁLY

131 literes üzemanyagtartály+5.3 literes AdBlue tartály lehetővé teszi a hosszú üzemelési időt egy tankolással. A töltőnyílások a baloldali fellépőné könnyen elérhető helyen találhatóak.

### ROBOSZTUS ELSŐ HÍD ÉS KORMÁNYSZERVÓ

A kettős működésű szervókormány simább és könnyű fordulást biztosít. A merev első tengelye pedig rendkívül kielégítő bármilyen talajmunkánál is.

### 32x32 SZINKRON VÁLTÓ

32 előremeneti és hátrameneti sebesség, hogy minden feladathoz legyen megfelelő fokozat. Gyárilag mászó fokozattal rendelkezik, a lassú haladást igénylő munkákhoz.

### POWER SHUTTLE KAR

Lehetővé teszi a kuplung nélküli előre és hátramenetbe történő váltást.

### BOSCH ELEKTRO-HIDRAULIKUS FÜGGESZTŐ RENDSZER

A munkaeszközök egyszerű kezelése növeli a munka hatékonyságát.

### HÁROMPONT FÜGGESZTÉS

A II kategóriás függesztő segédemelő munkahengerrel 4340 kg teherbírással nagyon sokféle munkaeszköz használatát teszi lehetővé.

### ELEKTROMOS VEZÉRLŐPANEL

A könnyű váltás az automata és a manuális mód között minimalizálja a kezelési feladatokat és maximalizálja a munka teljesítményét.

A TYM 854/954/1104 kabinjában a működtető karok a központi panelen találhatóak, hogy minden egy helyen tökéletesen kézre essen.

### EGYÉRINTÉSES MOTORHÁZTETŐ NYITÁS

Lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a napi karbantartáshoz és ellenőrzéshez.

### HÁTSÓ HIDRAULIKA CSATLAKOZÓ

Az alap 3 pár csatlakozóval szerelt TYM 854/954/1104 traktorok sokféle munkagép működtetését teszik lehetővé.

### LÉGKONDITIONÁLT KOMFORT KABIN

Kiváló ki-,bejutást kínál a kabin mindkét oldali ajtaján. A tágas kabin nagyobb munkahelyet biztosít kiváló kiláthatósággal, légkondicionálóval és Bluetooth-al.

### DELUXE RUGÓZOTT ÜLÉS (OPCIÓ)

A rugózott ülés háttámlával és kartámasszal kényelmes munkavégzést biztosít hosszú munka folyamán is.

### HOMLOKRAKODÓ JOYSTICK VEZÉRTÖMB

Alapfelszereltség, ami lehetővé teszi a homlokrakodó minden funkciójának joystickos vezérlését.

Modell/Típus	T1004SP	T1104SP
Motor	DOOSAN	DOOSAN
Motorteljesítmény (LE)	104	112
Üzemanyag (l)	110+20 (AdBlue)	110+20 (AdBlue)
Sebességek száma	32F/32R	32F/32R

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909  
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,  
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfacep](https://www.facebook.com/Alfacep)

Kormányzás	hidraulikus	hidraulikus
3pont függ. kategória	II.	II.
TLT	elektrohidraulikus	elektrohidraulikus
Teljes hossz (mm) 3P-al	4200	4200
Teljes szélesség (mm)	2185	2185
Legkisebb hasmagasság (mm)	465	465
Össztömeg (kg)	3930	3930
Fülke	légkondicionált	légkondicionált