

## OPALL-AGRI NEPTUN-SATURN IV 10 magágykészítő kompaktor



Gyártó:: OPALL-AGRI

Legfontosabb jellemzők

A SATURN-NEPTUN kombináció használatával Ön aprómorzás, egyenletes mélységű, jól tömörített magágyat tud létrehozni mindössze egy menetben:

Traktornyom lazítás

Felszínegyengetés, simítás

2 vagy 3 soros kapaszekcióval talajlazítás, keverés. Munkamélység: 2 - 12 cm

Egyengetés a kapaszekció után

Talajlezárás és mindez 10 - 12 km/h munkasebesség mellett

Műszaki adatok

Munkaszélesség: 10,0 m

Univerzális eszközhordozó D50 vonószemmel (kérésre K80), 560/45-R22,5 kerékmérettel és 2 db hárompont függesztéssel 5 méter széles munkagépekhez

Rugóacél tartókarokra szerelt zártszelvény keret

Rugózott nyomlazítók alaphelyzetben (3+3 db)

Pálcás henger elől és hátul, Ø 330 mm

Rugózott simítólemez elől és hátul

Paralelogramma függesztésű kapaszekció

- 2-soros kapák 265 mm széles lúdtalpkapával

- 3-soros rugós kapák egyenes szárral

Ø 400 mm-es hátsó lezáró henger

Állítható oldalsó terelőlemez

Közúti világítás

Opciók

Ø 400 mm-es Crosskill henger a hátsó sorba a csópálcás henger helyett

Típus	Munkaszélesség (cm)	Száll. szél (cm)	Kapák száma (db)	Tagok száma és szél (cm)	Súly (kg)	LE igény	Teljesítmény (ha/h)
2-soros kaptag nyírócsavaros biztosítással, 265 mm-es lúdtalp kapákkal	1000	300	40+6	4x150/2x200	7.655	280-430	9,2
2-soros, erősített rugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	1000	300	40+6	4x150/2x200	7.705	280-430	9,2
2-soros, spirálrugós kapák 265 mm-es	1000	300	40+6	4x150/2x200	7.755	280-430	9,2

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909  
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,  
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

lúdtalp kapával							
3-soros, egyenes szárú rugós kapák  fordítható lándzsákkal	1000	300	40+6	4x150/2x20 0	7.805	280-430	9,2