Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KVERNELAND ONYX okoskultivátor sorközművelő gyomirtó











Gyártó:: KVERNELAND

A Kverneland Onyx sorközművelő kultivátor nagyon jól működik a rezisztens gyomokkal szemben a kapás növényeknél és gabonafélékben is egyaránt.

- Erő és merevség a pontos egyenes vonalak érdekében
- Minden elem önállóan működik
- Egyenletes mélységszabályozás a teljes munkaszélességben
- Rugalmasság és nagy teljesítmény
- Felkészült a nehéz talajviszonyokra

Kverneland Onyx működés közben

Onyx okoskultivátor munka közben

Onyx okoskultivátor munka közben

Egyes gyomnövények rezisztenciát fejlesztettek ki a gyomirtó szerekkel szemben, és a vegyszerek

lelassítják a termés fejlődését. Ráadásul csökkent a társadalom elfogadottsága a növényápolási termékek iránt. Így a hatékony gyomirtáshoz különböző körülmények között alternatívára van szükség.

A kapás kultúrájú növényeknél és a kalászosokban a mechanikus gyomirtás hatékony eszköze az egészséges növénynövekedésnek, amely ügyfeleink terméshozamának és profitjának alapja, valamint elengedhetetlen a biztonságos élelmiszer-termeléshez.

A sorközművelő kultivátor, a Kverneland Onyx alkalmazkodik az egyéni gazdálkodási koncepciókhoz és az alkalmazások széles skálájához. A vázkialakításnak köszönhetően gyorsan beállítható számos különböző terményhez és sorszélességhez. Sőt, a munkaszélesség bővíthető, hogy megfeleljen a különböző szántóföldi és üzemméretek követelményeinek. Az egyes sorok be- és kikapcsolhatók. Az egyenletes mélység- és nyomásszabályozás a teljes munkaszélességben biztosított.

A Kverneland Onyx a gyomok gyökereit a növényekhez a lehető legközelebb vágja el anélkül, hogy károsítaná őket, biztosítva a soron belüli egyenes vonalat. Ezen túlmenően, bizonyos talajokon eső után a cserepes felület megrepedésével elősegíti a magok kelését, helyreállítja a víz- és légáramlást, serkenti a fizikai-kémiai reakciókat és a talajéletet. Azáltal, hogy a víz felszínre jutását kapillárisan gátló szigetelőréteget hoz létre, a mechanikai gyomirtás a víztartalékot is növeli.

Nagyobb munkaszélességben és/vagy kihívást jelentő körülmények között történő üzemeltetéshez a sorközművelő kultivátor készen áll a Kverneland Lynx aktív vázmozgató keret általi extra vezérlésre és irányításra.

Az Onyx termékcsalád 3 modellből áll, amelyeket a kapcsolódásuk határoz meg:
Onyx 2000 és Onyx 2000F
Standard kapcsolódás a Lynx aktív vázmozgató kerethez, valamint közvetlenül a traktorhoz.

Onyx 3000 és Onyx 3000F
Rövid 3 pontos függesztéssel a gyomszabályozás pontosságának javítása és a sokféle kombináció lehetővé tétele érdekében.

Onyx 4000 F
Integrált összeköttetéssel, hogy tökéletes kohézió legyen az Onyx és a Lynx között, ami előfeltétele a széles vázkerettel való munkavégzésnek.

Modellek:

Onyx 2030

Onyx 2048 F

Onyx 2064 F

Onyx 2077 F

A LYNX aktív vázmozgató keret flexibilitást biztosít a Kverneland ONYX sorközművelő kultivátornak, hogy a gazdaságokban előforduló változatos kultúrákhoz, munkaszélességhez és teljesítményhez könnyen tudjon alkalmazkodni. A Kverneland aktív vázmozgató kerete két modellben érhető el: Lynx 2000 és Lynx 3000, különféle traktorokhoz és munkagépekhez.
Lehetőség van egy teljesen integrált változatra is Lynx 3000 vázmozgató kerettel és az Onyx 4000 F sorközművelővel. A megfelelő modell kiválasztása a traktor és a sorközművelő tömegétől, a szükséges vonóerőigénytől illetve a tábla földrajzi viszonyaitól is.