**Alfa-Gép Kft**
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

# LD-Agro felhordócsiga







A terményfelhordó csiga egy olyan eszköz, amely segít a termény mozgatásában szállításkor, betároláskor. Segítségével a termény a tárolás helyéről közvetlenül a raktérbe juttatható, vagy pont fordítva, a szállított termény a raktérről a tárolás helyére betölthető vele akár 10 méter hosszú felhordó csigával.

- Kimagasló minőség, hosszú élettartam
- Kiforrott technológia, precizebb munkavégzés
- Költség-, idő- és munkahatékonyság optimalizálása,
- Munkatársak tehermentesítése, veszteség csökkentése
- Környetetbarát technológia
- Motorteljesítmény 1,5-7,5 (kW)
- Átmérő 140-220 (mm)
- Csőhossz: 6-10 méter
- Max. munkamagasság 3,5-7 méter
- Kapacitás 6-40 (t/h)

A gabonafelhordó csiga használata lehetővé teszi a manuális munkaerő helyettesítését!

Belegondolt már abba mennyire sok időt, energiát és pénzt veszít azzal, hogy nem a megfelelő technológiát alkalmazza a termény ki- és betárolásánál?

A LD-Agro Felhordócsiga használatával elkerülhető a megterhelő fizikai munka, a drága munkagépek használata és egyúttal a termény felesleges pazarlása és szennyezése. Könnyítse meg munkálatait egyszerűen! Az LD-Agro Felhordócsiga gyors, költséghatékony és kíméletes megoldást nyújt a termény mozgatására, miközben rengeteg időt, energiát és pénzt takarít meg.

| Típus | Csőhossz (m) | Cső átmérő (mm) | Motorkapacitás (kW) | Felhordócsiga kapacitása (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fi140 | 6 | 140 | 1,5 | 6-15 |
| Fi140 | 7 | 140 | 1,5 | 6-15 |
| Fi140 | 8 | 140 | 2,2 | 6-15 |
| Fi175 | 6 | 175 | 2,2 | 6-15 |
| Fi175 | 7 | 175 | 3 | 6-25 |
| Fi175 | 8 | 175 | 4 | 6-25 |
| Fi175 | 9 | 175 | 4 | 6-25 |
| Fi175 | 10 | 175 | 4 | 6-25 |
| Fi220 | 6 | 220 | 4 | 6-40 |
| Fi220 | 7 | 220 | 4 | 6-40 |
| Fi220 | 8 | 220 | 4 | 6-40 |
| Fi220 | 9 | 220 | 4 | 6-40 |
| Fi220 | 10 | 220 | 5,5 | 6-40 |

A gabonafelhordó csigánk kiváló minőségű anyagokból készült, ami hosszú élettartamot és megbízhatóságot biztosít!

A termény felhordó csiga egy olyan gép, amelyet általában a mezőgazdaságban használnak gabonafélék, például búza vagy kukorica szállítására.

Ez a felhordó egy hosszú cső, amelybe a gabona egy tölcséren keresztül kerül be, a csiga forog és ez a csiga szállítja a terményt a cső másik végébe, ahol egy gabona kiömlő nyíláson keresztül lehet a terményt a megfelelő helyre önteni.

A gabonafelhordó csiga elektromos motorral van hajtva, és segít a gabona hatékony és gyors mozgatásában a tárolóhelyekről vagy a szállítószalagokra.

Hatékonyság: A csigaszerkezet lehetővé teszi a gabona folyamatos és egyenletes mozgatását. Ez növeli a munka hatékonyságát és gyorsítja a gabona mozgatását a tárolóhelyekről vagy a szállítószalagokra.

Költséghatékonyság: A gabonafelhordó csiga használata lehetővé teszi a manuális munkaerő helyettesítését, ami csökkenti a munkaköltségeket és növeli a termelékenységet. Rugalmasság: A gabonafelhordó csigák különböző méretekben és kapacitásokban elérhetők, így alkalmazkodhatnak különböző méretű és típusú gabonatermelési vagy raktározási igényekhez.

Kevesebb veszteség: A csigaszerkezet lehetővé teszi a gabona óvatos mozgatását anélkül, hogy károsítaná vagy összezúzná azt. Ez csökkenti a gabonaveszteséget a szállítás során.

Biztonság: A gépi hajtású gabonafelhordó csigák segítenek csökkenteni a munkások túlzott fizikai megterhelését és a balesetek kockázatát, ami javítja a munkahelyi biztonságot.

Időmegtakarítás: A gabonafelhordó csigák segítségével gyorsabban lehet mozgatni a gabonát a termelési vagy tárolási helyek között, ami időt takarít meg és növeli a termelési hatékonyságot.

Környezettudatosság: gabonafelhordó-csiga használatával a terményünk kevesebb szennyezésnek van kitéve, hiszen elektromos motorral és zárt rendszerben működik.

Ezen előnyök miatt a gabonafelhordó csigák széles körben használják a mezőgazdasági és raktározási iparágakban a szemes termény hatékony és biztonságos mozgatásához.

Az LD-Agro felhordócsiga szerkezeti felépítése innovatív és biztonságos.

Az LD-Agro felhordócsiga modern és biztonságos kialakításával hatékony megoldást nyújt a telephelyen belüli gabona szállítás és termény betárolás során. Elsősorban a szállítójárműből történő be- és kitárolásra alkalmas, így jelentősen megkönnyíti a rakodási folyamatokat a gazdaság mindennapjaiban.

A masszív, mégis könnyen mozgatható szerkezet gyors és egyszerű munkavégzést tesz lehetővé, miközben minimálisra csökkenti a fizikai megterhelést. Az alsó részen található szerelhető befogadó garat többféleképpen tölthető: kézi erővel lapátolva, billenős pótkocsiból leengedve, szállítószalagról, vagy akár egy másik felhordócsigáról. Ez a sokoldalúság biztosítja, hogy a berendezés rugalmasan illeszkedjen bármely telephely munkafolyamataihoz.

Az LD-Agro felhordócsiga akár 11 méteres hosszban is gyártható, amely már jelentős távolságot képes áthidalni a szállítójármű és a tároló között. A berendezés emelni is tudja a terményt, azonban a hasznos szállítási hossz a beállított magasság növekedésével arányosan csökken. A gép törzse két részből áll, felső végén szíjtárcsás hajtású elektromotorral, belsejében pedig a csapágyazott spirál biztosítja a gabona folyamatos, egyenletes és kíméletes továbbítását. A zárt csőrendszer – a garat kivételével – hatékonyan védi a terményt a szennyeződésektől és a nedvességtől, így a betárolt gabona minősége még kedvezőtlen időjárási körülmények között is megőrizhető.

A gabonafelhordó csiga használata végtelenül egyszerű!

A gabonafelhordó csiga használata rendkívül egyszerű és gyorsan elsajátítható, mégis nagyban meggyorsítja a termény mozgatását a telephelyen belül.
A munka elkezdése előtt helyezze a csigát a szállítójármű és a tároló közé. A tölcséres befogadó garatba történő betöltés többféleképpen lehetséges: kézi erővel, billenős kocsiból, szállítószalagról vagy másik csigáról történő átpakolással.
Miután a gabona a garatba került, a cső belsejében található spirál folyamatosan és egyenletesen továbbítja a terményt a felső kiömlő nyílásig. Ez a megoldás veszteségmentes és kíméletes szállítást biztosít, így a gabona nem sérül és nem szennyeződik a folyamat során. A kiömlő nyíláson keresztül a termény közvetlenül a tárolóba vagy silóba kerül, ami lehetővé teszi a gyors, hatékony és folyamatos betárolást.
A csiga használatának további előnye, hogy a folyamat minimalizálja a fizikai munkaigényt, egyszerűsíti a rakodást, és biztosítja a munka megszakítás nélküli elvégzését. A felhasználó könnyedén szabályozhatja a termény áramlását, és a cső zárt rendszere révén a gabona végig védve marad a szennyeződésektől és a nedvességtől.

Összességében az LD-Agro gabonafelhordó csiga nemcsak gyors és megbízható megoldást kínál a telephelyi betárolás során, hanem egyszerűsíti a logisztikát, csökkenti a terményveszteséget, és kényelmesebbé teszi a mindennapi munkafolyamatokat.

Az LD-Agro Gabona-felhordócsiga kiváló ár-érték arányt kínál, versenyképes áron. Az alacsony energiafogyasztás és a minimális karbantartási igények jelentősen csökkentik a hosszú távú üzemeltetési költségeket, így egy a hagyományos megoldásokhoz képest sokkal előnyösebb megoldást kínálunk ügyfeleinknek. A gabonafelhordó csigák különböző méretekben és kapacitásokban elérhetők, attól függően, hogy mekkora gabonamennyiséget kell mozgatni és milyen környezeti körülmények között kell használni.