

WEIDEMANN Hoftrac 1280 - hatékony és fordulékony



Gyártó:: Weidemann

Az Hoftrac 1280 a Weidemann udvari rakodó szegmensben a középkategóriás teljesítményt képviseli, így a munkafeladatok széles köre optimálisan elvégezhető ezzel a rakodóval. A különböző munkaeszközök felszerelhetősége révén az 1,385 kg - 1,781 kg billenő teher a kanállal egyenesen konfigurálható. Ezenkívül a Hoftrac 1280 opcionálisan hosszabb rakodó lengőkarral is felszerelhető. A hosszabb rakodókarral könnyedén és egyszerűen elérhető a nagyobb emelési magasság anélkül, hogy nagyobb gépre kellene váltani.

Dönthető bukókeret eps (Easy Protection System)

A Weidemann Hoftrac dönthető eps (Easy Protection System) bukókerettel is felszerelhető. Az eps néhány egyszerű lépéssel, kézzel lehajtható, így alacsony szabadmagasságot biztosít. Az eps megfelel a hatályos európai gépirányelv ROPS (borulásvédelmi szerkezet) és FOPS (leeső tárgyak elleni védőszerkezet) szerinti biztonsági követelményeinek.

Az eps növeli a gép rugalmasságát, mivel alacsony átmenetek is elvégezhetőek. Ez lehetővé teszi, hogy a gép ennek megfelelően alkalmazkodjon a terebi adottságokhoz.

Megfelelő motorizáció kipufogógáz-utánkezelés nélkül

A szabványos motor nagy előnye, hogy megfelel az V. fokozatú kipufogógáz-szabványnak, ugyanakkor nem igényel kipufogógáz-utánkezelést. Ez a motorváltozat könnyű használatra, például egyszerű anyagmozgatásra alkalmas.

Az alapkivitel egy 3 hengeres motor, amely az ennek megfelelő hatékonysággal párosuló nagy forgatónyomatékkal nyugodt le, mivel ez a motor nem igényel kipufogógáz-utánkezelést, a karbantartási költségek automatikusan csökkennek.

Dolgozzon gazdaságosan

A hatékonyság az egyik legfontosabb tulajdonság, amellyel a gépeknek a hatékony használat érdekében rendelkezniük kell. Mivel egy gép minél gyorsabban és időtakarékosabban manőverezik, annál nagyobb a munkateljesítménye.

A Weidemann gépeknél a költséghatékonyság olyan technikailag kiforrott megoldásokat jelent, mint a nagy teljesítményű hajtás, az erős szakítóerő, a nagy teljesítményű kinematika, a nagyfokú fordulékonyaság, a kiváló stabilitás és a hatékony gyorscserélő rendszer a szerelékekhez.

A gazdaságosság mellett szóló további tényezők: alacsony kopás, kiváló minőségű porbevonat, edzett csapok, jó szervizelhetőség, nagy hengerfordulatszám és rugalmas haladási sebesség.

A felszerelés sokszínűsége

A Weidemann gépek átfogó és kiváló minőségű szériafelszereltséggel rendelkeznek. Ezenkívül az alkalmazástól és a modelltől függően egyedileg konfigurálható például a motor, a hajtás, a vezetőállás vagy a hidraulika. Mindig garantált, hogy a gép megfelelj az ügyfél egyéni igényeinek és preferenciáinak.

Maximális tapadás a Knick-lengőcsuklón keresztül

A Knick-lengőcsuklóval mind a négy kerék megtartja a tapadást még egyenetlen terepen is. Ez növeli a gép hatékonyságát, és optimális irányíthatóságot biztosít a kezelőnek.

A törés- és lengésszög optimális aránya nagyfokú talajfogást biztosít. Ez megkönnyíti a gép manőverezését. Még szűk terepen sem ütközik össze a gép első és hátsó része.

Az első és a hátsó rész egymástól független. Ez lehetővé teszi a járművezető számára, hogy érzékenyen reagáljon minden egyenetlenségre. Ez növeli a kényelmet és biztonságos vezetési élményt nyújt.

Bekapcsolható 100 % differenciálzár

Az önzáró differenciálművel összehasonlítva a kapcsolható 100%-os differenciálzár szükség esetén maximális vonó-és tolóerőt biztosít. Ez növeli a gép hatékonyságát.

Normál vezetés közben a differenciálzár ki van kapcsolva, ami biztonságot nyújt, és kisebb gumikopást okoz, így üzemeltetési költségeket takarít meg.

Motor	Perkins
Motortípus	403 J-17 T
Henger	3
Motorteljesítmény	18,4 kW
Motorteljesítmény	25 LE
Max. fordulatszámnál	2.800 U/min
Lökettérfogat	1.663 cm ³
Hűtőközeg	Víz
Üzemi tömeg (kg)	2300-2580
Billenési teherbírás kanállal - gép egyenes vonalban, emelőszerkezet vízszintes	1.350 - 1.780 kg
Billenési teherbírás kanállal - gép megtörve, emelőszerkezet vízszintes	1.120 - 1.480 kg



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)
