

RK-165, 185, 210 fűkaszák



RK Fűkasza család

A gép alkalmas telepített és természetes fű, lucerna, vöröshere, füves lucerna, valamint hasonló szár szerkezetű szálás termények vágására, szűkített rendrakásra.

Jellemzői:

- optimális munkaszélesség,
- nagy területteljesítmény,
- talajkövetés csuklós felfüggesztéssel keresztirányban,
- alkalmazható különböző nyomtávú traktorokhoz,
- gyorsan cserélhető vágókécek,
- akadályba ütközéskor kitérés 45° -ig,
- szállításkor a traktor mögé befordítható 90° -ban,
- vágásmagasság állítás- opcionális.

A kaszák konstrukciója üzem közbeni csökkentett vontatási ellenállást eredményez. A vontatási ellenállás csökkentése, a talajkövetés javulása a haladási sebesség biztonságos emelését teszi lehetővé, amely által nő a területteljesítmény, javul a traktor kihasználtsági foka.

Típ	RK-	RK-	RK-
us	165	185	210
Hos	326	341	381
szú	0	0	0
ság			



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

(m m)			
Szél	132	142	155
esség (mm)	0	0	0
Magasság (m)	108	108	108
Rakodási méret hossza (mm)	200	220	240
Rakodási méret szélessége (mm)	800	900	1000
Rakodási méret magassága (m)	210	210	210
Forgórész száma (db)	2	2	2
Vágókésszáma	6	6	6



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

(db)			
Teljesítmény (LE)	31	35	41
Vágásma- gasság (m)	40	40	40
Vágásma- gasság állí- tóval (m)	28- 40	28- 40	28- 40
Munkaszélesség (mm)	1650	1850	2100
Területteljesítmény (ha/h)	0,7-1,1	0,8-1,2	0,9-1,4
Tömeg (kg)	383	435	480
Mezőgazdasági kerti munkákhoz való használatra			