




# KHR



## HOMLOKRAKODÓ CSALÁD



**MAGYAR TERMÉK**

## NÉHÁNY SZÓ A KHR HOMLOKRAKODÓ CSALÁDRÓL...

Az új KHR típusú homlokrakodó egy nagy múltú és kiváló termékcsalád legújabb tagja, amely a legnagyobb darabszámban értékesített homlokrakodó a piacon. A gépcsalád magyarországi tervezésű, fejlesztésű és gyártású, mely szinte bármilyen traktorra felszerelhető a 75-180 Le közötti teljesítménytartományban. A homlokrakodó család nagyon jó ár-teljesítmény aránnyal rendelkezik, négy különböző mérettartományban rendelhető a kiválasztott alapgépnek megfelelően. A nagy teljesítmény párosul a megbízhatósággal, kis önsúllyal. A rendelhető munkaeszközök alkalmazásával a gyakorlatban előforduló rakodási feladatok valamennyi változata egy géppel megoldhatóvá válik. Az emelő megőrizte az elődök robusztus kivitelét, melyet harmonikus összhangba hozott egy új formavilággal, mely igen jól illeszkedik a ma gyártott traktorokhoz. A gémszerkezet új mechanikus párhuzamvezetése kiválóan alkalmas a rakodási feladatok ellátásához, melyhez elengedhetetlen a nagy be-, illetve kibillentési szögtartományok megléte, amely a piac egyik vezető szereplőjévé tesz a gépet.

Ezzel a lényeges tulajdonságával a lehető legjobban képes a kanál merítésére és a gyors és teljes kiürítésre.

Amennyiben a traktort más munkára kívánja használni, úgy a mechanikus kapcsolórendszer biztosítja a gyors és egyszerű leállást a traktorról, ezzel a homlokrakodó pillanatok alatt leszerelhető és saját parkolólabáira állítható. A parkolólabák könnyen kezelhetők és egyszerűen pozícióba állíthatók.

A KHR családba tartozó gépeknél alapvető, hogy a csapszegek persellyel és egyedi zsírzógommbal rendelkeznek. A kiváló minőségű munkahengerek a legjobb tömítésrendszerekkel biztosítják a hosszabb élettartamot. A gép hidraulikus vezérlése számos módon történhet, melyhez kérhető joystick vagy egyéb kiegészítő opció, amivel kényelmesen és pontosan irányítható a rakodó.

A KHR homlokrakodóhoz a traktor típusától függően különféle felszerelési egységcsomagok rendelhetők, optimálisan alkalmazkodva a felhasználók igényeihez.





## Amiért a KAPOSGÉP által gyártott homlokrakodót érdemes választani:

### Piaci előnyök:

- stabil piaci jelenlét évtizedek óta
- magyarországi gyártás
- gyors, pontos pótalkatrész-ellátás
- kiemelkedő viszonteladói hálózat
- nagy munkaeszköz-választék
- kedvező ár-érték arány
- egyedi igények kielégítése

### Kiemelkedő műszaki tartalom:

- párhuzamvezetés
- állandó munkaeszköz-jelzés
- joystick-vezérlés, kiváló minőségű hidraulikus vezérlőtömb
- hidraulikus vezérlés szivattyúra vagy kihelyezett körre kötve
- minden hidraulikakör külön nyomáshatárolással van ellátva
- túlnyomás-határolás
- finomszerkezetű acélból gyártott gémszerkezet
- csapszegek, perselyek zsírógombbal ellátva



KHR homlokrakodó család műszaki adatok

	KHR-80	KHR-95	KHR-105	KHR-115
Alapgép mérete	70-120 LE, 6000 kg-ig	80-130 LE, 6500 kg-ig	100-150 LE, 7500 kg-ig	120-180 LE, 8500 kg-ig
Emelő magasság (billenési pontban)	3,90 m	3,90 m	4,10 m	4,30 m
Emelési idő	6,5 másodperc 50 l/perc mellett	6,5 másodperc 50 l/perc mellett	7 másodperc 50 l/perc mellett	7 másodperc 70 l/perc mellett
Kiürítési szög maximum magasságban	59°	59°	58°	57°
Felbillentési szög alsó helyzetben	46°	46°	47°	45°
Névleges teljesítmény alsó helyzetben	1900 kg	1900 kg	2100 kg	2500 kg
Homlokrakodó komplett súlya, adaptációval	690 kg	690 kg	725 kg	745 kg

# KANALAK

## EK típusú egyetemes kanalak

3 mérettartomány: EK-1800; EK-2000; EK-2200

Szélesség: 1800 - 2000 - 2200 mm

Saját tömeg: 185 - 200 - 215 kg

Térfogat: 0,6 - 0,7 - 0,8 m<sup>3</sup>

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



## KK típusú nehéz-anyag kanalak

Szélesség: 1800 mm

Saját tömeg: 210 kg

Térfogat: 0,6 m<sup>3</sup>

Gyári kanálköröm

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

## GK típusú gabonakanalak

3 mérettartomány: GK-1800; GK-2000; GK-2200

Szélesség: 1800 - 2000 - 2200 mm

Saját tömeg: 275 - 290 - 310 kg

Térfogat: 0,9 - 1,1 - 1,2 m<sup>3</sup>

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



## NK típusú nyitható kanalak

Típus: NK-1500; NK-1800

Szélesség: 1500 - 1800 mm

2 db hidraulikus munkahengerrel

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

## MK magasemelésű kanál

Szélesség: 2000 mm

Saját tömeg: 385 kg

Térfogat: 1 m<sup>3</sup>

2 db hidraulikus munkahengerrel

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi





# TRÁGYA ÉS SILO RAKODÁS



## HTV típusú trágavillák

2 mérettartomány: TV-1500; TV-1800

Szélesség: 1500 - 1800 mm

Saját tömeg: 185 - 210 kg

9-11 db kovácsolt villa

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

## HTV típusú hidraulikus trágya-, silómarkolók (krokodil)

2 mérettartomány: HTV-1500; HTV-1800

Szélesség: 1500 - 1800 mm


Saját tömeg: 280 - 350 kg

Térfogat: 0,9 - 1,1 m<sup>3</sup>

9-11 db alsó, 5-7 db ívelt első kovácsolt villa, 2 + 2 oldalsó villa

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



## HTK típusú hidraulikus trágakanalak (pelikán)

2 mérettartomány: HTK-1500; HTK-1800

Szélesség: 1500 - 1800 mm

Saját tömeg: 310 - 370 kg

Térfogat: 0,9 - 1,1 m<sup>3</sup>

5-7 db ívelt első kovácsolt villa, 2 + 2 oldalsó villa

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

## HSV típusú hidraulikus silóvágók (blokkvágó)

2 mérettartomány: HSV-1600; HTV-1800

Szélesség: 1600 - 1800 mm

Saját tömeg: 525 - 575 kg

Térfogat: 1 - 1,2 m<sup>3</sup>

12-14 db alsó kovácsolt túske, szegmentált vágókések,

2 db hidraulikus munkahenger

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



# TOLÓLAPOK, HÓTOLÓK



## ML típusú mechanikus tolólapok, hótolók

2 mérettartomány: ML-2000; ML-2200

Szélesség: 2000 - 2200 mm

Saját tömeg: 180 - 200 kg


Mechanikusan állítható mindkét irányba + alapállás

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



# RÖNKMOZGATÁS



## RFK típusú rönkfogó kanalak

Típus: RFK-1400

Szélesség: 1400 mm

Terhelhetőség: 1500 kg

Max. 600 mm rönkátmérőig

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

# BÁLAMOZGATÁS

## TK típusú bálarendezők

2 mérettartomány: TK-80; TK-120

Szélesség: 1250 - 1500 mm

Saját tömeg: 65 - 90 kg

2-2 db áthelyezhető kovácsolt túske, 4 db túskehüvely

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



## CB típusú bálafogók

Típus: CB-1000

Szélesség: 1300 mm

Saját tömeg: 220 kg

Max. 1800-as bálaátmérőig

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

## BL típusú bálalift

Típus: BL-2000

Szélesség: 1300 mm

Saját tömeg: 310 kg

Emelési magasság: 2000 mm

2 db kovácsolt túskevel


Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi





# RAKLAP MOZGATÁS



## PV típusú raklapvillák

2 mérettartomány: PV-1000; PV-1300

Hosszúság: 1100 - 1300 mm

Saját tömeg: 135 - 150 kg

Kovácsolt villák

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

## HPV típusú hidraulikus mozgatható raklapemelő villák

Típus: HPV-1200

Szélesség: 1200 mm

Saját tömeg: 195 kg

200 mm a villapár hidraulikus oldalmozgatása, mindkét irányba

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



# BIG BAG ZSÁKMOZGATÁS



## BG típusú Big Bag rakodók

Típus: BG-1000

Szélesség: 1150 mm

Saját tömeg: 90 kg

1 horgos kivitel

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi

## BG típusú 4 horgos Big Bag rakodó

Típus: BG-1500

Szélesség: 1100 mm

Saját tömeg: 130 kg

4 horgos kivitel

Felfogás vagy kapcsolás:

EUR, KHR system vagy egyedi



### Egy kis történelem:

A cég története a 60-as évekbe nyúlik vissza, amikor a Kaposvári Gépalomásból megalakult az egykori Mezőgép Vállalat. A magyar ipar és a mezőgazdaság számára ismerősen csengett ez a név, egészen a rendszerváltásig, amikor sok más vállalathoz hasonlóan itt is nagy változások következtek be.

A KAPOSGÉP Kft. ekkor, 1991-ben alakult meg egy kisebb és elszánt fejlesztő csapatból, amely a mai napig 100%-ban magyar tulajdonú, sikeres céggént működik.

A Kaposgép Kft. alakulásától kezdve, 30 éve elsősorban emelőgépek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, amit a hozzá kapcsolódó termékek és szolgáltatások magas színvonalú kínálatával egészít ki.

Az egyik legfontosabb és legkeresettebb termékünk, amit egykor a Mezőgép Vállalat indított el hosszú útján a sokadik generációt követően, ismét megújításra került.

Ez a KHR homlokrakodó. (Kaposvári Homlok Rakodó)



Alfa-Gép Kft.

H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.

Tel.: +36 66 447 909

Fax: +36 66 449 434

Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu)

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu)