

# SF5



## Király kategória

Köszöntjük a professzionális fűnyíró gépek király kategóriájában, köszöntjük az ISEKI SF 4-nél. Ő a nagy kiterjedésű zöld területek uralkodója. Egyesíti a professzionális fűnyírók felségjegyeit: az első osztályú kaszálási teljesítményt, a gigantikus gyűjtőtartály térfogatot, és egy olyan fülkét, amely minőségileg minden másikat felülmúl.

## Két új dízelmotor

- > 2434 cm<sup>3</sup> és 1826 cm<sup>3</sup> lökettérfogat
- > 4/3 henger
- > Stage V kibocsájtási norma
- > Névleges fordulatszám 2600 min<sup>-1</sup>
- > 48,3 és 41,6 LE teljesítmény
- > automatikus forgásirányváltású hűtő



# 48,3

## Kezelőszervek elrendezése



Ergonomikus 2-pedálos menetvezérlés; a műszeraeron az LCD kijelző fokozatmentesen dönthető



Kardántengely kapcsolás; Kasza és turbina kapcsoló, valamint a töltöttségjelző kikapcsolása

Elektronikus szabályzó a motor fordulatszámának finom beállításához



## Új kipufogó rendszer

- > A regenerációs intervallum százalékos kijelzése
- > Új kapcsolók
- > A tészecskeszűrő manuális vagy automatikus tisztítása



ECO-üzemmód csökkentett motorfordulatszámmal

## Egészéves kabin

- > Opcionális panoráma üveg fülke széria klíma berendezéssel
- > Kaszálás minden körülmények között
- > Kitűnő kilátás minden irányban a munkaterületre
- > Maximális komfort a kezelő számára: védve van az esőtől, melegtől, a zajtól és más környezeti behatástól
- > Erőteljes fűtő- és klíma berendezés (fokozatmentesen állítható hőmérséklet, 3 fokozatú ventilátorok)



# 1300

## Nagy fedél - sok minen van mögötte

- > 1300 liter tartálytérfogat
- > Rövid út a kasza és a gyűjtőtartály között
- > Azonos mértékű megtöltés fűvel és levéllel a forgó elosztónak köszönhetően
- > 2200 mm ürítési magasság
- > Kevesebb ürítési művelet a nagyfokú tömörítésnek köszönhetően



Lérugós ülés (opció), fokozatmentesen állítható magasság és rugózási intenzitás



A még nagyobb komfort élmény érdekében az ülés hosszirányban is rugózik



Egymástól függetlenül dönthető kormányoszlop és ICD kijelző

## Műszaki adatok

### Modell

	SF 544	SF 551
--	--------	--------

### Motor

Motor gyártó	ISEKI	ISEKI
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	1826	2343
Hengerek száma	3	4
Teljesítmény ECE R120 (kW/LE)	31/41,6	36/48,3
Kibocsájtási norma	Stage V (EURO2016/1628)	Stage V (EURO2016/1628)

### Meghajtás

Hajtómű	Teljesen hidrosztatikus	Teljesen hidrosztatikus
Menetvezérlés	2 pedállal	2 pedállal
Max. sebesség előre (km/h)	22	22
Összerék meghajtás	Széria	Széria

### Abroncok

Elsőkerék	24 x 12.00 - 12	24 x 12.00 - 12
Hátsókerék	20 x 10.00 -10	20 x 10.00 -10

### Kardántengely

Front TLT (1/perc)	2000	2000
Turbina TLT (1/perc)	2400/3000	2400/3000

### Méretek

Teljes hossz (mm)	3070	3070
Teljes magasság (mm)	2160	2160
Teljes szélesség (mm)	1305	1305

### Kaszamű

Munkaszélesség (mm)	1370/1520	1370/1520/1803
Kivetés iránya	Hátsó	Hátsó
Kések száma (db)	2/4	2/4

### Gyűjtőtartály

Tartály térfogat (l)	1300	1300
Billentési magasság (mm)	2200	2200

A kiadványban található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk!

Az Ön ISEKI szakkereskedője: Szaktanácsadás. Értékesítés. Szerviz.



Alfa-Gép Kft.  
H-5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.  
Tel.: +36 66 447 909  
Viczián Ádám +36 30 99 88201  
Szabó Dávid +36 30 415 3121  
Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu) E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu)